

CATALOGUE DES LABOULBÉNIALES
DE LA COLLECTION FRANÇOIS PICARD

Par P. LEPESME.

La collection de Laboulbeniales réunie par F. ançois PICARD a été léguée récemment au Muséum par l'entremise de M. P. P. GRASSÉ, Professeur à la Sorbonne. Il nous a paru utile d'en dresser et publier ici le catalogue.

I. — Peyritschellaceæ.

1. DIMEROMYCES LAVAGNEI Picard 1917, *Bull. Fr. Belg.*¹, L, 440 (type in coll. PICARD). — Maire 1920, 3^e Contr.², 8. — Thaxter 1924, Mem.³, XIV, 337.

Hôte : *Microlestes minutulus* Goeze [COL. LEBIDÆ], de Lattes, Hérault (LAVAGNE).

2. DICHOMYCES INAEQUALIS Thaxter 1893, *Proc.*⁴, XXIX, 103 ; 1902, Mem., XII, 283.

Hôte : *Philonthus* sp. [COL. STAPH.], de Lattes, Hérault (LAVAGNE).

3. DICHOMYCES VULGATUS Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 424 ; 1908, Mem., XIII, 251.

Hôte : *Philonthus sanguinolentus* Grav. [COL. STAPH.], de Lattes, Hérault (LAVAGNE).

4. PEYRITSCHIELLA PROTEA Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 427 ; 1908, Mem., XIII, 260 (= *Rheophila oxyteli* Cépède et Picard, 1907, *C. R. A. Sc.*⁵, 778, (type in coll. PICARD); 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 251).

Hôtes : *Oxytelus rugosus* F. [COL. STAPH.] de Castres, Tarn (LAVAGNE) et Ambleteuse, Pas-de-Calais. — *Bledius spectabilis* Kr. [COL. STAPH.] de Lattes, Hérault (LICHENSTEIN).

5. CHITONOMYCES BIDESSARIUS Thaxter 1893, *Proc.*, XXVIII, 185 ; 1902, Mem., XII, 292.

1. *Bulletin scientifique de France et de Belgique*.

2. Troisième Contribution à l'étude des Laboulbeniales de l'Afrique du Nord : Publication de l'Université d'Alger ; Travaux du Laboratoire de Botanique, 1920.

3. *Memoirs Amer. Acad. Arts and Sciences*.

4. *Proceedings Amer. Acad. Arts and Sciences*.

5. *C. R. Assoc. française pour l'Avancement des Sciences*.

Hôte : *Hygrotus inæqualis* F. [COL. DYTISC.] de Trappes, Seine-et-Oise

6. CHITONOMYCES MELANURUS Peyritsch 1873, *Sitz. Kais. Akad. Wissen.*, XLVII, 251. — Thaxter 1902, *Mem.*, XII, 289.

Hôtes : *Laccophilus hyalinus* Dej. [COL. DYTISC.], de Cherbourg, Manche et *L. minutus* L., de Bondy, Seine (SURCOUF) et Dax (Landes).

7. HYDRAEOMYCES HALIPLI Thaxter 1892, *Proc.*, XXVII, 32 ; 1902, *Mem.*, XII, 294.

Hôtes : *Haliplus fulvus* F. [COL., HALIPL.], de Cuisery, Saône-et-Loire et *H. obliquus* F., de Réville, Manche. — *Peltodytes rotundatus* Aubé [COL. HALIPL.], de Banyuls, Pyrénées-Orientales et Dijon (Côte-d'Or).

8. MONOICOMYCES BRITTANICUS Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 413 ; 1908, *Mem.*, XIII, 269.

Hôte : *Atheta* sp. [COL. STAPH.], de Lattes, Hérault (LAVAGNE) et Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault (LAVAGNE).

9. CANTHAROMYCES BORDEI Picard 1912, *Bull. Ent. Fr.*, 178 (type in coll. PICARD) ; 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 516. — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 30.

Hôte : *Limnichus sericeus* Duft. [COL. BYRRHIDÆ], de Biskra, Algérie (DE BORDE).

10. CANTHAROMYCES THAXTERI Maire 1916, *Bull. Af. Nord*¹, VII, 100. — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 25.

Hôte : *Trogophlaeus bilineatus* Steph. [COL. STAPH.], de Castelnau, Hérault (LAVAGNE).

11. CANTHAROMYCES ANCYROPHORI Picard, 1916 *Bull. Fr. Belg.*, L, 444 (type in coll. PICARD). — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 21.

Hôte : *Ancyrophorus flexuosus* Fairm. [COL. STAPH.] de Pennes, Drôme (LAVAGNE).

12. TRENOMYCES HISTOPHTORUS Chatton et Picard 1909, *C. R. Ac. Sc.*, 201 ; 1909, *Bull. Myc. Fr.*, XXV, 149 (type in coll. PICARD).

Hôte : *Menopon pallidum* Nitsch. [MALLOPHAGA MENOPONIDÆ], de Banyuls, Pyrénées-Orientales.

II. — Laboulbeniaceae.

13. HERPOMYCES PERIPLANETA Thaxter 1902, *Proc.*, XXXVIII, 13 ; 1908, *Mem.*, XIII, 285.

Hôte : *Blatta orientalis* L. [ORTH. BLATTIDÆ].

14. HERPOMYCES ECTOBIAE Thaxter 1902, *Proc.*, XXXVIII, 20 ; 1908, *Mem.*, XIII, 289.

Hôte : *Blattella germanica* L. [ORTH. BLATTIDÆ].

15. ILYOMYCES LAVAGNEI Picard 1913, *Bull. Ent. Fr.*, 462 ; 1916, *Bull. Fr. Belg.*, L, 445. — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 99.

1. *Bull. Soc. Hist. nat. Afrique du Nord.*

Hôtes : *Stenus aceris* Steph. [COL. STAPH.] de Barret, Bouches-du-Rhône et *S. elegans* Rosenh. de la Bonde, Vaucluse.

16. *ILYOMYCES MAIREI* Picard 1916, *Bull. Fr. Belg.*, L, 446 (type in coll. PICARD). — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 99.

Hôte : *Stenus elegans* Rosenh. [COL. STAPH.], de la Bonde, Vaucluse.

17. *ARTHGORHYNCHUS NYCTERIBIAE* Peyritsch 1873, *Sitz. Kais. Akad. Wissen.*, LXVII, 251. — Thaxter 1901, *Proc.*, XXXVI, 408 ; 1908, *Mem.*, XIII, 313.

Hôte : *Penicillidia conspicua* Speiser [DPT., NYCTERIBIIDÆ], de Banyuls, Pyrénées-Orientales.

18. *TERATOMYCES PHILONTHI* Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 432 ; 1908, *Mem.*, XIII, 316.

Hôte : *Philonthus* sp. [COL. STAPH.], de Castelnau, Hérault (LAVAGNE).

19. *CORETHROMYCES SPELUNCALIS* Maire 1916, *Bull. Af. Nord*, VII, 17 ; 1920, 3^e Contr., 22. — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 218.

Hôte : *Heterothops nigra* Kr. [COL. STAPH.], de la grotte d'Ain-Fezza, près Tlemcer, Algérie.

20. *LABOULBENIA PROLIFERANS* Thaxter 1893, *Proc.*, XXVIII, 168 ; 1902, *Mem.*, XII, 348 ; 1908 *Mem.*, XIII, 331. — PICARD 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 530.

Hôtes : *Chlaenius aeratus* Quens. [COL. CALLIST.], de Cherchell, Algérie (SURCOUF) et *Ch. velutinus* Duft., de Littré, Algérie (SURCOUF).

21. *LABOULBENIA FASCICULATA* Peyritsch 1873, *Sitz. Kais. Akad. Wissen.*, LXVII, 248. — Thaxter 1908, *Mem.*, XIII, 330.

Hôtes : *Agostenus (Chlaeniellus) vestitus* Payk. [COL. CALLIST.], de Tournus, Saône-et-Loire et *A. Olivieri* Crotch., de Montpellier, Hérault. — *Omophron limbatum* F. [COL. OMOPHR.], de Pontseille, Saône-et-Loire. — *Patrobus austriacus* Rtt. [COL. PATROB.], de Nied. Oest Weschel (PUEL).

22. *LABOULBENIA VULGARIS* Peyritsch 1873, *Sitz. Kais. Akad. Wissen.*, LXII, 248. — Thaxter 1902, *Mem.*, XII, 318.

Hôtes : *Peryphus ustulatus* L. [COL. TRECH.], de Lagny, Orne et Castres, Tarn (LAVAGNE), *P. concinnus* Steph., de Moidrey, Manche (PASQUET) et *P. femoratus* Sturm, de Pontseille, Saône-et-Loire. — *Philochthus biguttatus* F. [COL. TRECH.], d'Ambleteuse, Pas-de-Calais. — *Principidium (Testedium) bipunctatum* L. [COL. TRECH.], de Castres, Tarn (LAVAGNE). — *Notaphus (Eupetedromus) dentellum* Thunb. [COL. TRECH.], de Trappes, Seine-et-Oise. — *Synachosticus elongatus* Dej. [COL. TRECH.], de Pontseille, Saône-et-Loire.

23. *LABOULBENIA SUBTERRANEA* Thaxter 1893 *Proc.*, XXVIII, 163 ; 1902, *Mem.*, XII, 320.

Hôtes : *Duvalius Simoni* Ab. [COL. TRECH.], de la grotte de la Cannette, Hérault. — *Trechus Putzeysi* Pand. [COL. TRECH.], de Peira-

23. Cava, Alpes-Maritimes [FAGNIEZ] et *T. Escalerai* Ab., de la Cueva de la Loja, El Mazo, Panes, Espagne (FAGNIEZ).
24. LABOULBENIA STILICICOLA Spegazzini 1914, *Redia*, X, 21. — PICARD 1916, *Bull. Fr. Belg.*, L, 454.
Hôte : *Stiliclus orbiculatus* Payk. [COL. STAPH.], de Lattes, Hérault (LAVAGNE).
25. LABOULBENIA ENDOGEAEA Picard 1916, *Bull. Fr. Belg.*, L, 455 (type in coll. PICARD).
Hôte : *Reicheia Usslaubi* Sauley v. *sardoa* Band. [COL. SCARIT.], de Sardaigne (FAGNIEZ).
26. LABOULBENIA ATLANTICA Thaxter 1908, *Mem.*, XIII, 336.
Hôte : *Lathrobium multipunctum* Grav. [COL. STAPH.], de Ducey, Manche (PASQUET) et Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône (LAVAGNE).
27. LABOULBENIA NOTIOPHILI Cépède et Picard 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 259 (type in coll. PICARD).
Hôtes : *Notiophilus aquaticus* L. [COL. NEBRIDÆ], de Mortain et Cherbourg, Manche et *N. rufipes* Curtis, de Cherbourg, Manche.
28. LABOULBENIA ARGUTORIS Cépède et Picard 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 260 (type in coll. PICARD).
Hôtes : *Argutor ovoideus* Sturm. [COL. PTEROST.], d'Ambleteuse, Pas-de-Calais. — *Pedius siculus* Levrat [COL. PTEROST.], de Ficuzza, Sicile (FAGNIEZ).
29. LABOULBENIA MELANARIA Thaxter 1899, *Proc.*, XXXV, 186 ; 1908, *Mem.*, XIII, 338.
Hôte : *Anisodactylus binotatus* F. [COL. HARPAL.], de Ducey, Manche.
30. LABOULBENIA OPHONI Thaxter 1899, *Proc.*, XXXV, 190 ; 1908, *Mem.*, XIII, 339.
Hôte : *Harpalus distinguendus* Duft. [COL. HARPAL.] (Coll. Labo Evol.)
31. LABOULBENIA CASNONIAE Thaxter 1890, *Proc.*, XXIV, 266 ; 1902, *Mem.*, XII, 319.
Hôte : *Demetrias (Ætophorus) imperialis* Germ. [COL. LEBIIDÆ], de Foucneamp, Somme (ANTOINE).
32. LABOULBENIA POLYPHAGA Thaxter 1893, *Proc.*, XXVIII, 165 ; 1902, *Mem.*, XII, 315.
Hôtes : *Badister bipustulatus* F. [COL. LICINIDÆ], de Montpellier, Hérault. — *Acupalpus meridianus* L. [COL. HARPAL.], de Ducey, Manche (PASQUET). — *Bradycellus harpalinus* Serv. [COL. HARPAL.], de la Loire-Inférieure (PUEL).
33. LABOULBENIA PTEROSTICHI Thaxter 1893, *Proc.*, XXVIII, 166 ; 1902, *Mem.*, XII, 315.
Hôtes : *Ophonus (Pseudophonus) rufipes* De Geer [COL. HARPAL.], de Tournus, Saône-et-Loire et Ducey, Manche (PASQUET). — Har-

- palus affinis* Schrank [COL. HARPAL.], de Ducey, Manche (PASQUET) et *H.* sp. de Menton, Alpes-Maritimes.
34. LABOULBENIA RIGIDA Thaxter 1894, *Proc.*, XXX, 475 ; 1902, *Mem.*, XII, 314.
Hôte : *Stomis (Lagaris) vernalis* Panz. [COL. PTEROST.], de Lattes, Hérault (LICHENSTEIN).
35. LABOULBENIA PSEUDOMASEI Thaxter 1899, *Proc.*, XXXV, 196 ; 1908, *Mem.*, XIII, 343.
Hôte : *Platysma (Omaseidius) anthracinus* Illig. [COL. PTEROST.], de l'île Sainte-Aragonne, près Amiens, Somme (ANTOINE).
36. LABOULBENIA PEDICILLATA Thaxter 1892, *Proc.*, XXVII, 44 ; 1902, *Mem.*, XII, 319.
Hôte : *Dyschirius (Dyschiriodes) apicalis* Putz. [COL. SCARIT.], de Palavas, Hérault.
37. LABOULBENIA GRACILIPES Cépède et Picard 1907, *C. R. Ac. Sc.*, 778 ; 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 261.
Hôte : *Trepanes articulatus* Panz. [COL. TRECH.], de Cuisery, Saône-et-Loire.
38. LABOULBENIA FLAGELLATA Peyritsch 1873, *Sitz. Kais. Akad. Wissen.*, LXVII, 247. — Thaxter 1908, *Mem.*, XIII, 344. — Picard 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 538.
Hôtes : *Agonum Mulleri* Ilbst. [COL. PTEROST.], de Mortain, Manche (PASQUET). — *Anchomenus dorsale* Pontopp. [COL. PTEROST.], de Dueey, Manche (PASQUET). — *Pristonychus algerinus* Gory [COL. PTEROST.], de Mizrama, près Tizzirt, Kabylie (DE PEYERIMHOFF) et *P. boeticus* Ramb., de Calatrava, Espagne (FAGNIEZ). — *Ceutorhynchus navaricus* Vuil. [COL. PTEROST.], de l'Aisekiuneco Iccia, Basses-Pyrénées. — *Antisphecodus cavicola* Schaum [COL. PTEROST.], de Croatie et *A. Schreibersi* Küst., de Carniole et de Dalmatie (PERRIS).
39. LABOULBENIA UNCINATA Thaxter 1899, *Proc.*, XXXV, 208 ; 1908, *Mem.*, XIII, 346.
Hôte : *Harpalus distinguendus* Duft. [COL. HARPAL.], de l'étang de Vendres, près Béziers, Hérault.
40. LABOULBENIA ROUGETI Robin 1853, *Hist. nat. Vég. Par.*, 622. — Thaxter 1902, *Mem.*, XII, 310 ; 1908, *Mem.*, XIII, 354. — Picard 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 539.
Hôtes : *Brachynus crepitans* L. [COL. BRACHYN.], de Cailly, Eure (BEDEL), *B. psophia* Serv., de Cuisery, Saône-et-Loire, *B. (Brachynidius) explodens* Duft., de Tournus, Saône-et-Loire, *B. (Brachynidius) sclopeta* F., de Lagny, Orne et Tournus, Saône-et-Loire, et *B. (Brachynidius) belllicosus* L. Dufour, de Teniett, Algérie (SURCOUF). — *Chlaenius (Trichochlaenius) chryscephalus* Rossi [COLL. CALLIST.], de Vendres, Hérault. — *Anchomenus dorsalis* Pontopp. [COL. PTEROST.], de Castres, Tarn (LAVAGNE).

41. LABOULBENIA DUBIA Thaxter 1902, *Proc.*, XXXVIII, 35 ; 1908, *Mem.*, XIII, 353.

Hôte : *Philonthus fuscipennis* Mannh. [COL. STAPH.], de Castres, Tarn et Le Vernet, Pyrénées-Orientales.

42. LABOULBENIA PHILONTHICOLA Spegazzini 1914, *Redia*, X, 21.

Hôte : *Philonthus fuscipennis* Mannh. [COL. STAPH.], de Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault.

43. LABOULBENIA CRISTATA Thaxter 1893, *Proc.* XXVIII, 174 ; 1902, *Mem.*, XII, 330.

Hôtes: *Pæderus littoralis* Grav. [COL. STAPH.], de Prades, Pyrénées-Orientales, *P. riparius* L., de Montpellier, Hérault, *P. tamulus* Er., du Bengale (LAVAGNE), *P. sp.*, du Kenya (JEANNEL) et *P. sp.* de Kioto, Japon.

44. LABOULBENIA POLYSTICHI Picard 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 541 (type in coll. PICARD).

Hôte : *Polystichus connexus* Fourer. [COL. LEBIIDÆ], de Tournus, Saône-et-Loire, Vendres, Hérault et Aigues-Mortes (FAGNIEZ).

45. LABOULBENIA CLIVINALIS Thaxter 1899, *Proc.*, XXXV, 199 ; 1908, *Mem.*, XIII, 407. — CÉPÈDE et PICARD 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 257.

Hôte : *Clivina fossor* L. [COL. SCARIT.], de Bonneuil, Seine-et-Oise ; Ambleteuse, Pas-de-Calais ; Lattes, Hérault ; et d'Ille-et-Vilaine (SURCOUF).

46. LABOULBENIA SLACKENSIS Cépède et Picard 1907, *C. R. Av. Sc.*, 778. (type in coll. PICARD) ; 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 257.

Hôtes : *Pogonus chalceus* Marsh. [COLL. TRECH.], de Moidrey, Manche (PASQUET) et *P. littoralis* Duft., de Palavas, Hérault.

47. LABOULBENIA GIARDI Cépède et Picard 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 258 (type in coll. PICARD).

Hôtes : *Dichrootrichus Gustavii* Crotch. [COL. HARPAL.], de Carolles Manche (PASQUET) et Ambleteuse, Pas-de-Calais et *D. obsoletus* Dej. de Palavas, Hérault.

48. LABOULBENIA THAXTERI Cépède et Picard 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 260.

Hôte : *Asaphidion flavipes* L. [COL. TRECH.], d'Andrésy, Seine-et-Marne ; de Duey, Manche (PASQUET) ; de Castres, Tarn (LAVAGNE) et de la forêt de Compiègne (BEDEL).

49. LABOULBENIA MARINA Picard 1908, *C. R. Soc. Biol.*, LXV, 584 (type in coll. PICARD) ; 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 546.

Hôte : *Æpopsis Robini* Laboulbène [COL. TRECH.], de l'île de Tatihou, Saint-Vaast-la-Hougue, Manche.

50. LABOULBENIA PALUDOSA Picard 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 548 (type in coll. PICARD).

Hôte : *Oodes gracilis* Villa [COL. CALLIST.], de l'étang de Vendres, près Béziers, Hérault.

51. LABOULBENIA DIOPSIS Thaxter 1902, *Mem.*, XII, 331.
Hôte : *Diopsis* sp. [*Dipt. Diopsidæ*], de Bambouk, Gambey (SURCOUF).
52. RHACHOMYCES APHAENOPSIS Thaxter 1905, *Proc.*, XLI, 314 ; 1908, *Mem.*, XIII, 422.
Hôtes : *Aphænops Cerberus* Dieck [COL. TRECH.], de la grotte d'Aubert, Ariège ; *A. Cerberus*, subsp. *Bruneti* Jeann., des grottes de Lestelas, Ariège et de Pène Blanque, Haute-Garonne ; *A. bucephalus* Dieck, de la grotte de Lestelas, Ariège ; *A. Tiresias*. La Brulerie, subsp. *proserpina* Jeann. et *A. (Hydraphænops) Ehlersi* Ab., subsp. *longiceps*, Jeann., du goueil di Her, près d'Arbas, Haute-Garonne.
53. RHACHOMYCES APHAENOPSIS Thaxter, v. JEANNELI Cépède et Picard, 1909, *Bull. Fr. Belg.*, XLII, 253 (type in coll. Picard) ; 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 554.
Hôte : *Aphænops Jeanneli* Ab. [COL. TRECH.], de la grotte d'Oxibar, Basses-Pyrénées.
54. RHACHOMYCES HYPOGAEUS Thaxter 1893, *Proc.*, XXVIII, 177 ; 1894, *Proc.* XXX, 467 ; 1902, *Mem.*, XII, 361.
Hôte : *Speotrichus Mayeti* Ab. [COL. TRECH.], de la grotte de la Foussoubie, Ardèche (JEANNEL) et de la grotte du Saut du Bœuf, Ardèche. — *Typhlotrichus Bilimeki* St., subsp. *ikanensis* Schauf. [COL. TRECH.], des Grottes de la Lika, Croatie (LAVAGNE).
55. RHACHOMYCES STIPITATUS Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 438 ; 1908, *Mem.*, XIII, 438.
Hôtes : *Duvalius Raymondi* Delar. subsp. *Fagniezi* Chob. [COL. TRECH.], de la baume Roland, Bouches-du-Rhône. — *Aphænops Hustachei* Jeann. [COL. TRECH.], de la grotte de Haut-Nistos, Hautes-Pyrénées.
56. RHACHOMYCES STIPITATUS Thaxter v. PALLIDUS Maire 1912, *Bull. Af. Nord.*, III, 196.
Hôte : *Duvalius (Trechopsis) Iblis* Peyer. [COL. TRECH.] de la grotte Ifri Maareb, Djurdjura.
57. RHACHOMYCES CANARIENSIS Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 436 ; 1908, *Mem.*, XIII, 421.
Hôtes : *Duvalius baldensis* Putz. [COL. TRECH.], du Monte Baldo, Italie (JEANNEL) et *D. baldensis* subsp. *tomeanus* Ganglb., de la Cima Tombea, Italie (PINKER).
58. RHACHOMYCES PEYERIMHOFFI Maire 1912, *Bull. Af. Nord.* III, 197. — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 281.
Hôte : *Duvalius (Trechopsis) Lapiei* Peyer. [COL. TRECH.], des Tessereft du Heizer, Algérie.
59. RHACHOMYCES FAGNIEZI Picard 1916, *Bull. Fr. Belg.*, L, 457 (type in coll. PICARD). — Maire 1920, 3^e Contr., 31. — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 277.
Hôte : *Zuphiump Schelkownikowi* Carret [COL. ZUPHIIDÆ].

60. COMPSOMYCES LESTEVAE Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 439 : 1908, *Mem.*, XIII, 428.

Hôte : *Lesteva fontinalis* Kiesw. [COL. STAPH.], de Castelnau, Hérault (LAVAGNE).

61. MISGOMYCES DYSCHIRII Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 443 ; 1908, *Mem.*, XIII, 430. — PICARD 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 518. — Maire 1916, *Bull. Afr. Nord*, VII, 33.

Hôtes : *Dyschirius (Dyschiridius) arenosus* Steph. et *D. (Dyschiridodes) salinus* Schaum [COL. SCARIT.], de Moiaret, Manche (PASQUET).

62. MISGOMYCES DIGITATUS Picard 1909, *Bull. Myc. Fr.*, XXV, 245 (type in coll. PICARD) ; 1913, ib. XXIX, 556. — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 297.

Hôte : *Ochthebius marinus* Payk. [COL. HYDRÆNIDÆ], de Trappes, Seine-et-Oise.

III. — Ceratomycetacere.

63. HELODIOMYCES ELEGANS Picard 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 558 (type in coll. PICARD). — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 363.

Hôte : *Dryops auriculatus* Geoff. [COL. DRYOPIDÆ], de Castres, Tarn (LAVAGNE).

64. CERATOMYCES AQUATILIS Picard 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 560 (type in coll. PICARD). — Thaxter 1931, *Mem.*, XVI, 345.

Hôte : *Hydrochus carinatus* Germ. [COL. HYDROPH.], de Trappes, Seine-et-Oise.

65. COREOMYCES CORIZAE Thaxter 1902, *Proc.*, XXXVIII, 56 ; 1908, *Mem.*, XIII, 443. — Picard 1913, *Bull. Myc. Fr.*, XXIX, 562.

Hôte : *Coriza* sp. [HEM. CORIZIDÆ], de Trappes, Seine-et-Oise.

66. EUZODIOMYCES LATHROBII Thaxter 1900, *Proc.*, XXXV, 449 ; 1908, *Mem.*, XIII, 444.

Hôte : *Lathrobium augusticolle* Lae. [COL. STAPH.], de Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault (LAVAGNE).

67. ZODIOMYCES VORTICELLARIUS Thaxter 1890, *Proc.*, XXIV, 263 ; 1902, *Mem.*, XII, 371.

Hôte : *Enochrus* sp. [COL. HYDROPH.], de Trappes, Seine-et-Oise et de la Forêt de Fontainebleau.